



Preisliste 2024 Toldo Recycling AG



Werk:
Toldo Recycling AG
Pafäder
9476 Weite
+41 81 740 27 20
weite@toldo.ch

Büro:
Toldo Recycling AG
Arinstrasse 2
9475 Sevelen
+41 81 750 10 60



wir schaffen
Vorsprung durch Nachhaltigkeit

[toldo.ch](https://www.toldo.ch)



Annahmegebühren Platz Weite 2024

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Preis CHF/t
A1111	Ausbauasphalt 0-50 cm Kantenlänge, PAK < 250 mg/kg	65.00
A1113	Ausbauasphalt Kantenlänge > 50 cm	75.00
A1114	Fräsmaterial, PAK < 250 mg/kg	85.00
A1117	Strassenaufbruch (Kies, Belag, Beton)	45.00
A2111	Betonabbruch < 75 cm Kantenlänge	10.00
A2112	Betonabbruch > 75 cm Kantenlänge	31.00
A3111	Bauschutt sauber	50.00
A3111-1	Bauschutt mit wenig Leichtstoffen	75.00
A3111-2	Bauschutt mit erheblichen Leichtstoffen	100.00
A3111-3	Bauschutt mit Gips oder Eternitanteilen vermischt	190.00
A3112	Eternit sortenrein mit Asbest	160.00
A3111-4	Inertstoffmaterial Typ B	120.00
A3121	Dachziegel sauber	25.00
A4110	Humus Annahme	5.00
A4111	Aushubmaterial sauber und trocken	55.00
A4111-1	Aushubmaterial sauber, lehmig oder nass	80.00
A4111-3	Aushubmaterial mit Wurzeln durchsetzt (max. 5% Anteil)	80.00
A4111-4	Aushubmaterial sauber mit Kiesanteil > 50 %	18.00
A4112	Aushubmaterial aus Stein- und Felsmaterial / Foundationsschichten Kies-Sand / Rheinkies	0.00
A5110	Brennbare Abfälle für KVA Verwertung	320.00
A5111	Holzabfälle ohne Behandlungen	250.00

Die schriftliche Materialdeklaration für den Ausbauasphalt und das Fräsmaterial ist zwingend vor der ersten Lieferung im Werk abzugeben!

Preise exkl. MWST.



wir schaffen
Vorsprung durch Nachhaltigkeit

toldo.ch



Materialverkauf ab Platz Weite 2024

Artikelnummer	Produktebeschreibung	Körnung	t/m ³	Preis CHF/t
V1111	RC-Asphaltgranulatgemisch	0-22	1.55	8.00
V1114	UG 0/22 RC-Kiesgemisch A	0-22	1.60	17.00
V2111	UG 0/45 RC-Betongranulatgemisch SN 670 119-NA	0-63	1.68	17.00
V3113	UG 0/45 RC-Mischgranulatgemisch	0-63	1.50	10.00
V2115	Leitungsumhüllung, ungewaschen	0-22	1.62	5.00
V5111	Mischsand 0/4 1. Klasse	0-4	1.50	46.00
V5112	Riesel / Splitt 4/8	4--8	1.46	45.00
V5113	Geröll 16/32 rund	16-32	1.51	43.00
V5114	Geröll 32/63 rund	32-63	1.53	43.00
V5209	Leitungsumhüllung ungewaschen / Primärmaterial	0-22	1.64	12.00
V5210	UG 0/22 Gemisch / Primärmaterial	0-22	1.65	34.00
V5212	UG 0/45 Gemisch	0-63	1.75	34.00
V6110	Humus		1.40	25.00
V6111	Humus (geseibt)	Auf Anfrage	1.40	40.00
V6210	Schüttmaterial / regionales Aushubmaterial	Auf Anfrage		gratis

Preise exkl. MWST und ab Platz

Unsere Öffnungszeiten auf dem Platz Weite sind:

März bis Oktober:

Montag – Freitag 07:00 Uhr– 09:00 Uhr / 09:30 - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr – 17:30 Uhr

November - Februar

Montag – Freitag 07:30 Uhr– 09:00 Uhr / 09:30 - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Kleinmengenzuschlag: CHF 20.- (Bezugsmenge < 1.50 m³).

Der Handablad ist täglich bis spätestens ½ Std vor Betriebsschluss möglich.

Witterungsbedingte Änderungen bleiben vorbehalten

Januar 2024/RM



wir schaffen
Vorsprung durch Nachhaltigkeit

toldo.ch



Allgemeine Annahme- und Lieferbedingungen

Alle Aufträge für die Annahme und die Lieferung der in der Preisliste aufgeführten Produkte werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen ausgeführt. Durch die Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte anerkennt der Lieferant oder Bezüger die Gültigkeit dieser allgemeinen Bedingungen. Abweichende Regelungen oder Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart wurden.

1. Preise

Die Preise verstehen sich, wo nicht anders vermerkt, als Materialpreise pro Tonne (t). Allfällige Preisanpassungen als Folge von wesentlichen Änderungen im Markt, der Gesetze, Verordnungen oder Gebühren, werden schriftlich angezeigt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

2. Gewährleistung und Haftung

Die Toldo Recycling AG garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die Produkte werden überwacht, und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert. Die Toldo Recycling AG haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich die Toldo Recycling AG rechtzeitig und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt, verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren.

Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist. Weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

3. Volumen, Gewicht und Materialkategorie

Für Schüttdichte (t/m³) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich.

4. Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material ist alleinig verantwortlich, dass ausschliesslich das auf dem Lieferschein deklarierte und gesetzlich zulässige Material angeliefert wird.

Die Verantwortung bleibt auch nach dem Ablad im Werk beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde.

Die Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport falsch deklarierten oder unzulässigen Materials, gehen zu Lasten des Anlieferers.

Der Kunde erklärt mit der Entgegennahme des Waagscheins im Werk die Annahmbedingungen der Toldo Recycling AG zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material keinerlei Sonderabfälle enthalten sind.



wir schaffen
Vorsprung durch Nachhaltigkeit

toldo.ch

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Lieferant garantiert die vereinbarte Kategorie und Qualität des Materials. Der Besteller hat das Material bei der Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen. Beanstandungen bezüglich Menge und/oder Materialdeklaration sind der Toldo Recycling schriftlich innert fünf Tagen anzuzeigen.

7. Einbauvorschriften

Der Kunde erklärt die Richtlinien für die Verwertung mineralischer Bauabfälle des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zu kennen und die Materialien dementsprechend einzubauen.

8. Definition und Erläuterungen

Betonabbruch

Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls werden bei vorstehenden Armierungseisen für das Abtrennen und Entsorgen die Positionen aus der Preisliste verrechnet.

Mischabbruch

Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-, Plastik- und Isoliermaterialien.

Holz/Bausperrgut

Sauberes Holz ohne Beschläge. Darunter fallen alle Materialien, die keiner der vorgängig aufgeführten Gruppen zugeteilt werden können. Dazu zählen insbesondere Lieferungen, welche vorwiegend aus den nachfolgenden Materialien bestehen:

Matratzen, Teppiche, Isoliermaterialien, Plastik, Dachpappe, Fensterflügel, PVC- und Geberitrohre etc.

Strassenaufbruch

Strassenaufbruch mit Hauptmengenanteil an Koffermaterial aus Strassenkörper mit maximal 20 % Ausbauasphalt oder Beton.



wir schaffen
Vorsprung durch Nachhaltigkeit

toldo.ch